

3 STRAND TRAWLER ROPE



Траловые канаты Usha Martin разработаны с оптимальным сочетанием прочности и гибкости, что обеспечивает их эффективную работу при глубоководном промысле. Благодаря повышенным стандартам цинкования канаты отличаются равномерным защитным покрытием и увеличенной массой цинкового слоя, что значительно повышает их коррозионную стойкость в морской воде.

Хорошая гибкость

Высокая защита от коррозии



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



ROUND STRAND 6/21F FC



Конструкции

3x19S, 3x26SW, 3x31SW

Сердечник

Отсутствует

Диаметр


12 - 32 мм

Маркировочная группа

1570

Минимальное разрывное усилие

84 - 573 кН



6x19S (9-9-1)

Область применения

Траловые работы

Ном. диам. каната	Пример. масса	Минимальное разрывное усилие
мм	кг/100м	кН
12	52.6	84
14	72.2	115
16	91.8	146
18	115	185
20	147	230
22	175	276
24	211	329
26	241	386
28	281	447
30	322	513
32	366	573

Диаметр	Конструкции
12 mm	3 x 19 S
14 mm	3 x 19 S
16 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
18 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
20 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
22 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
24 mm	3 x 19S, 3 x 26SW & 3 x 31SW
26 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
28 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
30 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW
32 mm	3 x 26SW & 3 x 31SW

Примечание: Приведены конструкции, доступные для каждого диаметра. Допуск по диаметру -1, +4%. Все канаты оцинкованы.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru



برنتن وایر روبس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний