

4 STRAND TRAWLER ROPE

Траловые канаты Usha Martin разработаны с оптимальным сочетанием прочности и гибкости, что обеспечивает их эффективную работу при глубоководном промысле. Благодаря повышенным стандартам цинкования наши канаты отличаются равномерным защитным покрытием и увеличенной массой цинкового слоя, что значительно повышает их коррозионную стойкость в морской воде.

Хорошая гибкость

Высокая защита от коррозии



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



4 STRAND TRAWLER ROPE



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST




Конструкции
4x26SW

Сердечник
Органический сердечник

Диаметр
12 - 32 мм

Маркировочная группа
1570

Минимальное разрывное
усилие 82.1 - 583 кН



4x26SW + Органический сердечник

Область применения
Траловые работы

Ном. диам. каната	Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие
		1570 Н/мм2
мм	орг.	кН
12	56.9	82.1
14	77.4	112
16	100	146
18	126	185
20	156	228
22	188	275
24	224	328
26	263	385
28	305	446
30	350	512
32	398	583

Примечание:

- Доступны все промежуточные диаметры.
- Все канаты оцинкованы.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru

