

# MINESFLEX 34



СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Серия Minesflex 34 обеспечивает превосходную устойчивость к вращению, высокую гибкость, устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды и удобство в обращении. Эти канаты очень долговечны и обеспечивают бесперебойную и безопасную работу фрикционных подъемников.



**BRUNTON**  
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA  
MARTIN**



# MINESFLEX 34




**Конструкции**  
34х7

**Сердечник**  
Органический сердечник

**Диаметр**  
24мм - 60мм

**Маркировочная группа**  
1570,1770,1960

**Минимальное разрывное усилие**  
283 - 2205 кН



34х7+Органический сердечник

## Область применения

Фрикционные намотчики ■

Барабаны для намотки

| НОМ.<br>ДИАМ<br>КАНАТА<br>мм | ПРИМЕР. МАССА |           | Минимальное разрывное усилие |             |             |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
|                              |               |           | Группа 1570                  | Группа 1770 | Группа 1960 |
| мм                           | кг/м          | крут. мом | кН                           | кН          | кН          |
| 24                           | 2.45          | 1.65      | 283                          | 318         | 353         |
| 26                           | 2.87          | 1.93      | 332                          | 374         | 414         |
| 28                           | 3.33          | 2.24      | 385                          | 433         | 480         |
| 30                           | 3.83          | 2.57      | 442                          | 497         | 551         |
| 32                           | 4.35          | 2.92      | 503                          | 566         | 627         |
| 34                           | 4.91          | 3.30      | 568                          | 639         | 708         |
| 36                           | 5.51          | 3.70      | 636                          | 716         | 794         |
| 38                           | 6.14          | 4.13      | 709                          | 798         | 884         |
| 40                           | 6.80          | 4.57      | 786                          | 884         | 980         |
| 42                           | 7.50          | 5.04      | 866                          | 975         | 1080        |
| 44                           | 8.23          | 5.53      | 951                          | 1070        | 1186        |
| 46                           | 8.99          | 6.04      | 1039                         | 1170        | 1296        |
| 48                           | 9.79          | 6.58      | 1131                         | 1273        | 1411        |
| 50                           | 10.6          | 7.14      | 1228                         | 1382        | 1531        |
| 52                           | 11.5          | 7.72      | 1328                         | 1495        | 1656        |
| 54                           | 12.4          | 8.33      | 1432                         | 1612        | 1786        |
| 56                           | 13.3          | 8.96      | 1540                         | 1733        | 1920        |
| 58                           | 14.3          | 9.61      | 1652                         | 1859        | 2060        |
| 60                           | 15.3          | 10.3      | 1768                         | 1990        | 2205        |



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

**BW**  
Brunton Wire  
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ  
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н  
ИНН/КПП: 7728334393/772801001  
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний