

MINESLOCK FLT



Канаты для спиральных направляющих изготавливаются путем укладки профилированных стальных слоев в концентрической форме.


Идеально круглой формы

Высокая прочность

Высокая стабильность диаметра

Стойкость к коррозии

Предварительно растянут в контролируемых условиях



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



MINESLOCK FLT




Конструкции
Индивидуально

Сердечник
Металлически сердечник

Диаметр
25мм - 90мм

Маркировочная группа
1370 / 1470 / 1570

Минимальное разрывное усилие
520 - 8090 кН



Область применения
Подвесные канатные дороги



НОМ. ДИАМ. КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА		Минимально разрывное усилие		
			группа 1370	Группа 1470	Группа 1570
мм	кг/м	крут.мом	кН	кН	кН
25	3.50	2.35	520	558	596
26	3.79	2.55	562	603	644
28	4.40	2.96	652	700	747
29	4.72	3.17	699	750	801
30	5.05	3.39	748	803	858
32	5.74	3.86	851	914	976
34	6.48	4.35	961	1030	1100
35	6.87	4.62	1020	1090	1170
36	7.27	4.89	1080	1160	1230
37	7.68	5.16	1140	1220	1300
38	8.10	5.44	1200	1290	1380
39	8.53	5.73	1260	1360	1450
40	8.97	6.03	1330	1430	1520
42	9.89	6.65	1470	1570	1680
43	10.4	6.99	1540	1650	1760
44	10.9	7.32	1610	1730	1840
45	11.4	7.66	1680	1810	1930
46	11.9	8.00	1760	1890	2020
48	12.9	8.67	1920	2060	2200
50	14.0	9.41	2080	2230	2380
52	15.2	10.2	2250	2410	2580
54	16.4	11.0	2420	2600	2780
55	17.0	11.4	2520	2700	2880
56	17.6	11.8	2610	2800	2990
58	18.9	12.7	2800	3000	3210
60	20.2	13.6	2990	3210	3430
61	21.9	14.7	3240	3480	3710
62	22.6	15.2	3350	3590	3840
64	24.1	16.2	3570	3830	4090
65	24.8	16.7	3680	3950	4220
66	25.6	17.2	3790	4070	4350
68	27.2	18.3	4030	4320	4620
69	28.0	18.8	4150	4450	4750
70	28.8	19.4	4270	4580	4890
72	30.5	20.5	4520	4850	5180
74	32.2	21.6	4770	5120	5470
75	33.0	22.2	4900	5260	5620
76	33.9	22.8	5030	5400	5770
77	34.8	23.4	5160	5540	5920
78	35.7	24.0	5300	5690	6070
79	36.7	24.7	5440	5830	6230
80	37.6	25.3	5580	5980	6390
82	39.5	26.5	5860	6290	6710
84	41.5	27.9	6150	6600	7040
86	43.4	29.2	6440	6910	7380
88	45.5	30.6	6750	7240	7730
89	46.5	31.2	6900	7400	7910
90	47.6	32.0	7060	7570	8090



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر روپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340