


POWERFORM[®] 35/35P



Powerform 35/35P обладает самой высокой прочностью среди всех подъемных канатов с сопротивлением вращению. Канат отличается высокой устойчивостью к раздавливанию и рекомендуется для операций с многослойной намоткой.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



Конструкции

35xK7, 28xK7, 35xK19S

Сердечник

Металлический сердечник
(Металлический сердечник,
импрегнированный пластиком)

Диаметр



13мм - 52мм

Маркировочная группа

1960 / 2160

Минимальное разрывное

усилие 148 - 2256 кН



Область применения

Морские краны ■ Подводные лебёдки ■
Плавучие краны ■ Гусеничные краны ■ Роторные
буровые установки ■ Башенные краны,
мобильные краны ■ Автокраны ■ Мостовые
передвижные краны ■ Работы по закладке
фундамента ■ Водолазные купола



НОМ. ДИАМ. КАНАТА мм	НОМ. ДИАМ. КАНАТА дюймы	ПРИМЕР.* МАССА кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			ОЦИНКОВАННЫЙ И НЕОЦИНКОВАННЫЙ			
			Маркировочная группа			
			1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
			кН	ТОННЫ	кН	ТОННЫ
	1/2	81.1	148	15.1	160	16.3
13		85.0	155	15.8	167	17.0
14		98.6	180	18.3	192	19.6
16	5/8	129	233	23.8	252	25.7
18		163	300	30.6	321	32.7
19	3/4	182	331	33.7	358	36.0
20		201	372	37.9	399	40.7
21		222	402	41.0	434	44.2
22		243	444	45.3	484	49.3
	7/8	249	453	46.2	490	49.9
24		290	531	54.1	572	58.3
	1	325	591	60.2	640	65.2
26		340	621	63.3	661	67.4
28		394	720	73.4	788	80.3
	1 1/8	411	748	76.2	810	82.6
30		453	827	84.3	904	92.2
32	1 1/4	515	944	96.2	1035	106.0
35	1 3/8	616	1125	115.0	1216	124.0
36		652	1185	121.0	1286	131.0
38	1 1/2	726	1326	135.0	1437	146.0
40		805	1477	151.0	1588	162.0
42		887	1485	151.0		
44		974	1618	165.0		
	1 3/4	994	1646	168.0		
46		1064	1765	180.0		
48		1159	1935	197.0		
50		1258	2078	212.0		
	2	1298	2150	219.0		
52		1360	2256	230.0		

* Масса на единицу длины POWERFORM 35/35P увеличивается примерно на 3%
Примечание: POWERFORM 35/35P доступен по специальному запросу и после
предварительного подтверждения.

* Диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут
быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения.



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340