

ROUND STRAND 6/21F FC



Наши рыболовные канаты завоевали мировое признание благодаря неизменно высокому качеству продукции, что подтверждается многочисленными экспортными наградами группы компаний Usha Martin. Учитывая экстремально коррозионные условия эксплуатации, мы уделяем особое внимание продлению срока службы канатов на каждом этапе производства: используем проволоку увеличенного диаметра, премиальное цинкование и равномерное нанесение высококачественной смазки.

Специально разработано для обеспечения превосходной износостойкости

Смазка на нефтяной основе для превосходной защиты от коррозии

Цветная оплётка по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями клиента

Полипропиленовая сердцевина для обеспечения гибкости там, где это необходимо

Стальная сердцевина для повышения прочности и предотвращения истирания на барабане лебёдки

Образец из каждой производственной партии тестируется на соответствие требованиям клиента



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



ROUND STRAND 6/21F FC





Конструкции
6х21F (10-5F+5-1)

Сердечник
Органический/металлический
сердечник

Диаметр
8мм - 32мм

Маркировочная группа
1570 / 1770

Минимальное разрывное усилие 34 - 661 кН



6х21F (10-5F+5-1)+Органич.серд. 6х21F (10-5F+5-1)+IWRC

Область применения

Неводные канаты (для кошельковых неводов) ▪ Обмотки траловых канатов



Диаметр мм	Пример. масса		Минимальная разрывная нагрузка			
	Орг. серд. кг/100м	Металл. серд. кг/100м	1570 Н/мм ²		1770Н/мм ²	
			Орг. серд. (кН)	Металл. серд. (кН)	Орг. серд. (кН)	Металл. серд. (кН)
1	2	3	4	5	6	7
8.00	24.3	26.8	34	37	38	41
9.00	30.8	33.9	43	46	48	52
10.00	38.0	41.8	53	57	60	65
11.00	46.0	50.6	64	69	72	78
12.00	54.7	60.2	76	82	86	93
13.00	64.3	70.7	90	97	101	109
14.00	74.5	82.0	104	112	117	127
16.00	97.3	107.0	136	147	153	165
18.00	123.0	135.0	172	186	194	209
19.00	137.0	151.0	191	207	216	233
20.00	152.0	167.0	212	229	239	258
22.00	184.0	202.0	257	277	289	312
24.00	219.0	241.0	305	330	344	372
26.00	257.0	283.0	358	387	404	436
28.00	298.0	328.0	416	449	469	506
32.00	389.0	428.0	543	586	612	661



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru

