

ROUND STRAND 6/7

Учитывая экстремально коррозионные условия эксплуатации, мы уделяем особое внимание продлению срока службы канатов на каждом этапе производства: используем проволоку увеличенного диаметра, премиальное цинкование и равномерное нанесение высококачественной смазки.

Специально разработано для обеспечения превосходной износостойкости

Смазка на нефтяной основе для превосходной защиты от коррозии

Цветная оплётка по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями клиента

Полипропиленовая сердцевина для обеспечения гибкости там, где это необходимо

Стальная сердцевина для повышения прочности и предотвращения истирания на барабане лебёдки

Образец из каждой производственной партии тестируется на соответствие требованиям клиента



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



ROUND STRAND 6/7




Конструкции
6х7

Сердечник
Органический сердечник

Диаметр
8мм - 28мм

Маркировочная группа
1570/1770/1960

Минимальное разрывное усилие 33.5 - 510 кН



6х7 + Органический сердечник

Область применения

Неводные канаты (для кошельковых неводов) ■ Обмотки траловых канатов

Диаметр мм	Допуст. откл. %	Пример масса	Минимальная разрывная нагрузка, соответствующая пределу прочности					
		кг/100м	160кг/мм ² или 1570Н/мм ²		180кг/мм ² или 1770Н/мм ²		200кг/мм ² или 1960Н/мм ²	
			10 ³ kgf.KN		10 ³ kgf.KN		10 ³ kgf.KN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*8	+4,-1	23.0	3.40	33.5	3.84	37.5	4.25	42.0
*9		29.0	4.31	42.0	4.86	47.5	5.38	53.0
*10		35.5	5.32	52.0	6.00	59.0	6.64	65.4
*11		43.0	6.44	63.0	7.26	71.0	8.04	79.0
*12		51.5	7.66	75.0	8.64	84.5	9.57	94.0
*13		60.5	8.99	88.0	10.1	99.5	11.2	110.0
*14		70.0	10.4	102.0	11.8	115.0	13.0	127.0
15		80.5	12.0	117.0	13.5	132.0	14.9	146.0
*16		91.5	13.6	134.0	15.3	151.0	17.0	166.0
17		103.0	15.4	151.0	17.2	169.0	19.2	188.0
*18		116.0	17.2	169.0	19.4	191.0	21.5	211.0
*19		129.0	19.2	188.0	21.7	212.0	24.0	235.0
*20		143.0	21.3	209.0	24.0	235.0	26.5	260.0
21		158.0	23.5	230.0	26.4	259.0	29.3	287.0
*22		173.0	25.7	252.0	29.0	285.0	32.1	315.0
23		189.0	28.1	276.0	31.7	311.0	35.1	344.0
*24		206.0	30.6	300.0	34.5	339.0	38.2	375.0
25		223.0	33.2	326.0	37.5	367.0	41.5	407.0
*26		242.0	36.0	353.0	40.5	397.0	44.9	440.0
27		261.0	38.8	380.0	43.7	429.0	48.4	475.0
*28		280.0	41.7	409.0	47.0	461.0	52.0	510.0



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний