

SAND LINES



Песочные канаты из легированной стали с применением передовой металлургии и специальной печной обработки проволоки обеспечивают превосходные характеристики для эксплуатации в необходимых условиях.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



SAND LINES



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST




Конструкции
6x7

Сердечник
Органический сердечник

Диаметр
10мм - 19мм

Маркировочная группа
IPS, EIP

Минимальное разрывное
усилие 52.1 - 222 кН



6x7 + Органический сердечник

Область применения

Обслуживание скважин (пескопроводы)

Номинал, диам. каната		Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие	
дюйм	мм		IPS	EIP
		Органич. серд.	кН	кН
3/8	10	0.313	52.1	57.4
1/2	13	0.575	91.6	101.0
9/16	14	0.728	116.0	127.0
5/8	16	0.872	141.0	157.0
3/4	19	1.234	202.00	222

Примечание: Диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного согласования.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340